URL der Seite: http://www.m3c.de/5024-rockfrog.htm
Home - Hardware - Audio-Interfaces - USB - RockFrog

RockFrog

Art.Nr.: 810100
UVP inkl. MwSt.
59.00 €

JamMate

Ready to Rock - Mit E-Gitarre direkt in den Computer
Portables USB-Audiointerface für Gitarre & Bass mit Kopfhörerausgang

Rückenschmerzen adé! Vorbei sind die Zeiten in denen Gitarristen und Bassisten schwere Kisten schleppen mussten. RockFrog und und Ihr PC oder Mac sind Ihr neuer Verstärker. Einfach die Gitarre oder den Bass in das RockFrog-Audiointerface stecken und schon steht Ihnen ein ganzes Set an Verstärkern, Lautsprecherboxen und Effektpedalen zur Verfügung. Logischerweise verfügt RockFrog auch gleich über einen Kopfhöreranschluss, über den Sie Dank integriertem Kopfhörerverstärker sofort den vollen Sound in Ihren Kopfhörern genießen können.

RockFrog bietet ASIO und WDM Treiberunterstützung gleichzeitig - so hören Sie z.B. einen Song, den Sie üben möchten, als MP3 Datei und gleichzeitig auch Ihren Gitarrensound, inklusive Amp-Simulation und Effekten. Und Dank niedrigster Latenz erleben Sie Ihren Gitarrensound direkter als je zuvor!

Besonderheiten

Inklusive Native Instruments GUITAR COMBOS mit den Vollversionen von Plexi Combo, AC Box Combo und Twang Combo. Jede Combo beinhaltet ein Stimmgerät, Noise Gate, Limiter und individuelle Effekte sowie fertige Presets zum gleich loslegen!

Features

- 1 In / 2 Out Mehrzweck-USB-Audiointerface
- Instrumente-Direktneingang für E-Bässe und -Gitarren (6,3mm Stereo-Klinkenstecker)
- Stereo-Ausgang (6,3mm Stereo-Klinkenbuchse) zum Anschluss eines Kopfhörers oder Aktivboxen
- Full-Duplex - gleichzeitige Aufnahme auf einem Kanal und Wiedergabe auf 2 Kanälen
- Latenzfreies Direkt-Monitoring
- WDM, MME, ASIO und DirectSound Unterstützung
- Inklusive Native Instruments GUITAR COMBOS (Vollversionen von Plexi Combo & AC Box Combo und Twang Combo)

Lieferumfang

USB-Audiointerface, Installations-CD (PC-Treiber für XP/Vista, Native Instruments Guitar Combos) und Kurzanleitung

Sprachen: Handbuch E, Software E

©2013 M3C Systemtechnik GmbH [201305231418] Alle Rechte vorbehalten. Beschriebene Spezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. M3C haftet in keinem Fall für Vollständigkeit und Richtigkeit in Form und Inhalt dieser Spezifikation.

Systemanforderungen

PC: Intel Pentium 4 oder kompatibel, 256MB RAM, freier USB Port.
Mac: Macintosh mit G4 oder neuer, 256MB RAM, freier USB Port, Mac OS 10.3 oder neuer.

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows VISTA, MAC OSX

Details

Plug & Play per USB

Mit RockFrog können Sie das Herumhantieren mit Audiokabeln, Effektpedalen und Gitarrenverstärkern vergessen. Einfach das RockFrog an einen freien USB-Port Ihres PC oder Mac anschliessen und Ihre E-Gitarre oder Ihren E-Bass in das RockFrog Interface stecken und es heisst: "Ready to rock".

Und weil RockFrog auch gleich einen Kopfhöreranschluss mit integriertem Verstärker bietet, können Sie über einen angeschlossenen Kopfhörer auch gleich den vollen Gitarren- oder Basssound genießen.

©2013 M3C Systemtechnik GmbH [201305231418] Alle Rechte vorbehalten. Beschriebene Spezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. M3C haftet in keinem Fall für Vollständigkeit und Richtigkeit in Form und Inhalt dieser Spezifikation.

Software zum gleichlosrocken inklusive

©2013 M3C Systemtechnik GmbH [201305231418] Alle Rechte vorbehalten. Beschriebene Spezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. M3C haftet in keinem Fall für Vollständigkeit und Richtigkeit in Form und Inhalt dieser Spezifikation.

Tests / Presse

grand gtrs

grand gtrs 05/2008

„Mehr Spaß mit der Gitarre ... [...] ... so simpel aufgebaut, dass Stress ... gar nicht erst aufkommen kann. [...] Das Anschließen ... geht völlig unkompliziert vonstatten. [...] Die Treiber des RockFrog funktionieren auf Anhieb, eine kleine Mischpult-Software für das Interface wird ebenfalls installiert und erweist gute Dienste.“

©2013 M3C Systemtechnik GmbH [201305231418] Alle Rechte vorbehalten. Beschriebene Spezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. M3C haftet in keinem Fall für Vollständigkeit und Richtigkeit in Form und Inhalt dieser Spezifikation.